



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrássy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
 Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Nytsz: 4540-41-2/20090827

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2008. december 18.

Adatmódosítás ideje

2009. augusztus 27.

Ajánlás lejárt

2013. december 31.

Termék vizsgálat helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
 BIZOTTSÁG helyisége
 H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó:

LAXI Kft., Budapest
 Ajtó-Betörésvédelem Kft.
 H-1223 Budapest, Kápolna u.28.

Termék forgalmazó:

LAXI Kft., Budapest
 Ajtó-Betörésvédelem Kft.
 H-1223 Budapest, Kápolna u.28.

Telefonszám: +36-1/ 285-7015

Fax: +36-1/ 285-7015

E-mail: info@ajto-betoresvedelem.hu; info@laxi.hu

Honlap: www.ajto-betoresvedelem.hu; www.dtp.hu

Kapcsolattartó: Spítálszky Gábor


Beosztás: ügyvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betörésses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság, és áttörésvédelem-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás, beépítési utasítás;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- 4364-10-2/20081218 számú MABISZ dokumentum;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott ablakrács, biztonsági bejárati ajtó, rácsajtók jellemzőit,



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrásy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás biztonsági ajtóra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

A **P1A**, **P2A (A1)**, **P3A (A2)**, **P4A (A3)**, **P5A** dobásálló és **P6B (B1)**, **P7B (B2)**, **P8B (B3)** áttörésbiztos üvegszerkezet behatolás-védelmi szempontból a felsorolt módon növekedik (balról jobbra). A beszerelt üvegszerkezet erősebb fokozatú lehet, de gyengébb nem megengedett!

A **P5A** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 5 perces áttörésgátlásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

A **P6B (B1)** áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 10 perces áttörésgátlásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 15 perces áttörésgátlásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját;
- a biztonsági üveg támadás felőli oldalát egyértelműen azonosítható jelzéssel kell ellátni;
- épületüveg telepítése a védett tér irányából történhet;
- az üveglap rögzítését úgy kell megvalósítani, hogy az legalább egyenértékű legyen az üveg ellenálló képességével.



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrássy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
 Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu Info@mabisz.hu

Telepítési nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:
 - Ø 12mm-es, A50-es anyagminőségű acéltüskékkel, melyek az ajtótok zártszelvény keretén átfúrva, min. 150mm mélyen a falazatba (aljazat, födém, oldal) kerülnek beállításra, majd behegesztésre.
 - acélszerkezetű fogadó felület esetén a tok max. 500mm-enként, V450mm-es varrattal van körben, két oldalról hegesztve.

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Laxi 3 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló biztonsági bejárati ajtó; 3 ponton reteszelő, váltós SAB 1580/28, CISA 57215, 57615, 57618, vagy MOTTURA 72579 zárszerkezettel; mangán acéllap fűrés elleni védelemmel; 2 db egyedi forgópánttal; 3 db befeszítésgátlóval; opcióként P5A dobásálló üvegszerkezetű felülvilágítóval	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró III. kategória. 5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. 3. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.
<input type="checkbox"/> Laxi 3/b jelölésű kétszárnyú, befelé nyíló biztonsági bejárati ajtó; 3 ponton reteszelő, váltós SAB 1580/28, CISA 57215, 57615, 57618, vagy MOTTURA 72579 zárszerkezettel; mangán acéllap fűrés elleni védelemmel; 2 db egyedi forgópánttal; 3 db befeszítésgátlóval; opcióként P5A dobásálló üvegszerkezetű felülvilágítóval	P5A dobásálló fokozat MSZ EN 356 szabvány.



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrássy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
 Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> □ Rácsajtó jelölésű, egy- vagy kétszárnyú, befelé, vagy kifelé nyíló ajtórács; 3 ponton reteszelő NOUVA FEB, vagy CISA 46225 típusú zárszerkezettel, +DOM-IX 5 KG, CISA OE 300, OA3S1, vagy OA 310 típusú hengerzárbetéttel, zárszekrény fúrás elleni védelmével, letörésvédelemmel, 40 x 40 x 2 mm-es zártszelvényből, laposvas-takarással a feszítés megakadályozása érdekében □ Fix ablakrács □ Laxi ráccsal védett felül- vagy oldalvilágító, valamint fix portálem 10x10-es négyszög, vagy 12-os köracélból, max. 300x100 mm rácskiosztással, thermo üvegezéssel. 	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró III. kategória. 5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>3. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p> <hr/> <p>P5A dobásálló fokozat MSZ EN 356 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ Laxi 2 jelölésű, egyszárnyú, befelé nyíló biztonsági ajtó 3 ponton reteszelő, váltós SAB 1580/28, CISA 57215, 57615, vagy 57618 zárszerkezettel, vagy MOTTURA 72579 zárszerkezettel; 2 db egyedi gyártású forgópánttal, 3 db befeszítésgátlóval, 2 db egyedi tolózárral; opcióként B1 (P6B) áttörésbiztos üvegszerkezetű felülvilágítóval □ Laxi 2/b. jelölésű kétszárnyú, befelé nyíló biztonsági ajtó 3 ponton reteszelő, váltós SAB 1580/28, CISA 57215, 57615, vagy 57618 zárszerkezettel, vagy MOTTURA 72579 zárszerkezettel; 2 db egyedi gyártású forgópánttal, 3 db befeszítésgátlóval, 2 db egyedi tolózárral; opcióként B1 (P6B) áttörésbiztos üvegszerkezetű felülvilágítóval □ Laxi ráccsal védett felül- vagy oldalvilágító, valamint fix portálem 12x12-es négyszög, vagy 14-os köracélból, max. 300x100 mm rácskiosztással, thermo üvegezéssel. 	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>4. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p> <hr/> <p>P6B (B1) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ Laxi 1 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló biztonsági bejárati ajtó; 3 ponton reteszelő, váltós SAB 1580/28, CISA 57215, 57615, vagy 57618 zárszerkezettel, vagy MOTTURA 72579 zárszerkezettel; 2 db egyedi gyártású forgópánttal, 3 db befeszítésgátlóval; opcióként B2 (P7B) áttörésbiztos üvegszerkezetű felülvilágítóval 	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>5. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p> <hr/> <p>P7B (B2) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrásy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
 Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu Info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Laxi 1/b. jelölésű kétszárnyú, befelé nyíló biztonsági bejárati ajtó; m3 ponton reteszelő, váltós SAB 1580/28, CISA 57215, 57615, vagy 57618 zár-szerkezettel; 2 db egyedi tolózárral; opcióként B2 (P7B) áttörésbiztos üvegszerkezetű felülvilágítóval	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. 5. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.
<input type="checkbox"/> Laxi ráccsal védett felül- vagy oldalvilágító, valamint fix portálelem 14x14-es négyszög, vagy 16-os köracélból, max. 300x100 mm rácskiosztással, thermo üvegezéssel.	P7B (B2) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

A MABISZ VKB a Laxi Kft. által gyártott, az Ajtó-Betörésvédelem Kft. által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2009. augusztus 27.

.....
 QBE Insurance (Europe) Ltd.
 Magyarországi Fióktelepe

.....
 UNIQA Bizt. Zrt.

.....
 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....
 AIG Hungary

.....
 GROUPAMA GARANCIA Bizt. Zrt. AEGON Magyarország Zrt.


.....
 MKB Általános Bizt. Zrt.

.....
 GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....
 ORFK

.....
 MABISZ VKB vezető,
 SIGMA BIZTOSÍTÓK





MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrássy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
 Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu Info@mabisz.hu

ZÁRADÉK

4540-41-2/20090827 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott ablakrács, biztonsági bejárati ajtók, rácsajtók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Pajor Mihály műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, a forgalmazó nevének és telephelyének változására előterjesztett javaslatát. A módosított okmány érvényessége változatlan marad.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Ács Tamás	MABISZ VKB vezető, SIGNAL B. Zrt.
Baki Miklós	UNIQA Bizt. Zrt.
Bóti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.
Deliága Judit	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Illés Mihály	AIG Hungary
Sáfár Éva	AEGON Magyarország Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mémőki Iroda Kft.
T.né Szabó Emese	PlutO Mémőki Iroda Kft.

Budapest, 2009. augusztus 27.