



DTP[®]
BIZTONSÁGI AJTÓ

DTP Biztonsági Ajtó[®] árlista



A DTP Biztonsági Ajtó[®] alapján tartalmazza a következőket:

Mi jellemzi?

- ✓ 10 év garancia a mechanikai védelemre, az alaktartóságra, a hőszigetelő képességre és a hangszigetelésre; 5 év garancia a zárra és a mozgóalkatrészekre, valamint 2 év általános garancia
- ✓ Mind a 4 irányba, körben záródó kivitel.
- ✓ 16 helyen záródó szerkezet.
- ✓ A rudazatok az elmozdíthatóság maximális mértékét legalább ötször meghaladó mélységben záródnak az idomacél ajtótokba.
- ✓ Kéttollú kulcsos központi trezorzárendszer.
- ✓ CISA[®] 57515 típusú trezorzár.
- ✓ Biztonsági ajtó a teljes felületét beborító acéllemezzel.
- ✓ 5 mm vastag acél páncél a trezorzár előtt.
- ✓ Idomacél ajtótok és -keret, valamint belső merevítés.
- ✓ Az ajtó tokszerkezetéhez hegesztett idomacél küszöb.
- ✓ Beton falnál minimum 10, téglalapú épületeknél minimum 15 cm mélyen, 10, illetve 12 mm átmérőjű köracéllal, oldalanként függőleges irányban 30 cm-enként a falhoz rögzített biztonsági ajtó -tok.
- ✓ Idomacél toktakarás.

Miért előnyös?

- Szinterezett ajtótok és ajtólap keret. Alapáron 190 szín (RAL K7) közül választhatja ki az ajtó tokjának és az ajtólap keretének színét.
- A MABISZ előírásait felülmúló záródási rendszer, mely nagyobb biztonsági szintet nyújt, mint a nem minden irányba záródó ajtók.
- 9 aktív zárórudazat és 7 passzív zárócsap biztosítja a kiemelés és feszítés elleni védelmet.
- A záródási rendszer „túlbiztosítotttsága” fokozza a biztonságot. Pl. a vízszintes irányú aktív zárópontok akár hússzor mélyebben (40 mm) zárnak az idomacél ajtótokba, mint az ajtó lehetséges elmozdíthatósága.
- Nem MABISZ előírás, de a háromirányú, aktív záródás nagyobb védelmet nyújt, mint a könnyen feltörhető hagyományos cilindres zárok.
- A zártechnikai piac egyik vezető gyártójának elismert terméke.
- A támadási oldalon acél páncéllemez biztosítja a maximális védelmi szintet (nincs a MABISZ elvárásai között).
- A páncél az aktív zárópontokat működtető zárrendszer védelmét biztosítja a támadási oldal felől.
- Nem MABISZ előírás, de jóval erősebb - 2 mm falvastagságú acél „zártszelvény” -, mint a hajlított lemezből készített kivitel.
- Az acél küszöb zárt rendszert alkot az ajtótokkal, ezáltal nagyobb merevségű a tokrendszer (nem MABISZ előírás).
- Az idomacél tokszerkezetéhez hegesztett köracélok mélyen a falba nyúlnak, ezzel biztosítva a biztonsági ajtó tokjának stabilitását.
- A tokrendszert idomacél takarás védi a támadási oldalon, hogy speciális vágóeszközökkel se lehessen hozzáférni a biztonsági ajtó tokszerkezetét rögzítő köracélokhöz (nem MABISZ elvárás).



- ✓ Nagy teherbírású zsanérok. A zsanérok terhelhetősége többszörösen meghaladja a MABISZ által előírt szintet.
- ✓ Egyedi kivitelezés. Mivel minden ajtót egyedi méretre gyártunk, ezért az ajtó beépítéskor elkerülhető a felesleges falbontás vagy a külön költséggel járó utólagos kőművesmunka.
- ✓ Maestro és Ghidini kilincsek. A design és minőség terén egyaránt elismert olasz gyártók formatervezett kilincsei réz, króm és matt króm (inox) színben választhatók.
- ✓ Fa hatású sík ajtóburkolat. Alapáras burkolatválasztékunk 138-féle fa hatású mintát tartalmaz.
- ✓ A biztonsági ajtó burkolatának hatékony rögzítése A biztonsági ajtó burkolatát gomba ölő hatású, nagy szilárdságú, Loctite 937 típusú, MS polimer ragasztóval rögzítjük a biztonsági ajtó acélszerkezetéhez.
- ✓ Lehetőség eltérő burkolat választására kívül és belül. Fa hatású sík ajtóborításainkból az ajtó két oldalára a környezethez leginkább illő burkolat választható.
- ✓ Biztonsági ajtó gumiprofilos szigeteléssel az ajtó tokjának mind a négy oldalán. A tokkal zárt egységet alkotó acélküszöbnek köszönhetően nem csak három oldalon helyezhető el az ajtótokban a gumiprofilos szigetelés, hanem a küszöbnél is.



	Egyszárnyú 90x210 cm tokméretig	Kétszárnyú 130x210 cm tokméretig
DTP Biztonsági Ajtó[®] ára	165 000 Ft	248 000 Ft
CISA[®] 57665 átprogramozható kéttollú kulcsos központi háromirányú trezorzárendszer felára 3 db kulccsal	25 000 Ft/ajtó	25 000 Ft/ajtó
CISA[®] 57708.48 dupla, 12 lamellás, kéttollú kulcsos központi trezorzárendszer felára 3-3 db kulccsal	39 000 Ft/ajtó	39 000 Ft/ajtó
CISA[®] 57915.48 átprogramozható dupla, 12 lamellás, kéttollú kulcsos központi trezorzárendszer felára, 3-3 db kulccsal (felül CISA ASIX OE300 típusú cilindres zárbetétet tartalmaz a zárttest)	49 000 Ft/ajtó	49 000 Ft/ajtó
Opcionális ajtóburkolatok		
Fa hatású sík borítás üvegzakettával	10 000 Ft/oldal	10 000 Ft/oldal
Színre fújt zakettás	30 000 Ft/oldal	48 000 Ft/oldal
Fa hatású zakettás	30 000 Ft/oldal	48 000 Ft/oldal
Dekor-Line burkolat	50 000 Ft/oldal	80 000 Ft/oldal
Fafelületű sík	55 000 Ft/oldal	88 000 Ft/oldal
Fakazettás	90 000 Ft/oldal	144 000 Ft/oldal
Szigetelések		
Beltéri szigetelés csomag	10 000 Ft/ajtó	16 000 Ft/ajtó
Lépcsőházi szigetelés csomag	20 000 Ft/ajtó Február 29-ig AJÁNDÉK!!!	32 000 Ft/ajtó Február 29-ig AJÁNDÉK!!!
Kültéri szigetelés csomag	30 000 Ft/ajtó	48 000 Ft/ajtó
További gumiprofilos szigetelés az ajtólapoz	10 000 Ft/ajtó	16 000 Ft/ajtó
Kiegészítők		
GHIDINI[®] kilincsek		
Klasszikus	5 400-37 200 Ft/db	5 400-37 200 Ft/db
Gomb alakú	3 800-12 000 Ft/db	3 800-12 000 Ft/db
Anyagában összetett	19 800-56 000 Ft/db	19 800-56 000 Ft/db
Króm és matt króm kilincsek	7 500 Ft/db Február 29-ig AJÁNDÉK!!!	7 500 Ft/db Február 29-ig AJÁNDÉK!!!
Kukucs káló	5 000 Ft/db	5 000 Ft/db
Ajtószám	1 500 Ft/számjegy	1 500 Ft/számjegy
Rúgólemez	9 000 Ft/oldal	14 400 Ft/oldal
Küszöb borítás	10 000 Ft/ajtó	16 000 Ft/ajtó

Cím: 1115 Budapest, Ildikó u. 8.

Telefon: (06-1) 319-7400, (06-1) 319-7500

E-mail: info@ntp.hu

Webcím: www.dtp.hu



Kopogtatók		
Maestro kopogtató	14 000 Ft/db	14 000 Ft/db
GHIDINI [®] kopogtatók	17 000 Ft/db	17 000 Ft/db
Kényelmi ajtózár		
Kényelmi ajtózár	20 000 Ft/db	20 000 Ft/db
Kényelmi zár, süllyesztett kivitel	24 000 Ft/db	24 000 Ft/db
Kényelmi ajtózár (RAL színskála színeiben)	25 000 Ft/db	25 000 Ft/db
Üvegzaketta (B3 biztonsági üvegből)		
0,08 nm terület alatt	12 000 Ft/db	12 000 Ft/db
0,08 nm terület felett	150 000 Ft/nm	150 000 Ft/nm
Felülvilágító ablak		
B3 fix üvegtáblás kivitel	150 000 Ft/nm	150 000 Ft/nm
Fix thermopan üveges típus, előtte ráccsal, 0,5 nm alatt	40 000 Ft/db	40 000 Ft/db
Fix thermopan üveges típus, előtte ráccsal, 0,5 nm felett	80 000 Ft/nm	80 000 Ft/nm
Nyíló vagy bukó ablak thermopan üveggel, előtte ráccsal, 0,5 nm alatt	50 000 Ft/db	50 000 Ft/db
Nyíló vagy bukó ablak thermopan üveggel, előtte ráccsal, 0,5 nm felett	100 000 Ft/nm	100 000 Ft/nm
Bukó ablakhoz távnyitó szerkezet	30 000 Ft/db	30 000 Ft/db
Krizett- és tejüveg felülvilágító ablakhoz és üvegzakettához	5 000 Ft/nm	5 000 Ft/nm
Olasz díszüveg	30 000 Ft/nm	30 000 Ft/nm
Fém díszcsík (matt króm vagy matt arany színben, színre fújtt vagy fa hatású kazettás burkolatokhoz, kizárólag a 196, 205 vagy 224-es burkolatokhoz)	9 000 Ft/ burkolat	9 000 Ft/ burkolat
Barna díszfestés fa hatású kazettás és színre fújtt kazettás ajtók mintáiba	6 000 Ft/nm	6 000 Ft/nm
További kiegészítők		
További aktív zárópontok	10 000 Ft/db	10 000 Ft/db
Akadálymentesített kivitel	40 000 Ft/ajtó	64 000 Ft/ajtó
CISA[®] nyers kulcs	2 000 Ft/db	2 000 Ft/db
CISA[®] tokozott nyers ajtókulcs	5 000 Ft/db	5 000 Ft/db
5 db kulcsot tartalmazó CISA[®] ajtókulcs-készlet felára	5 000 Ft	5 000 Ft
	Átprogramozható trezorzár rendelése esetén február 29-ig AJÁNDÉK!!!	Átprogramozható trezorzár rendelése esetén február 29-ig AJÁNDÉK!!!
5 db kulcsot tartalmazó CISA[®] ajtókulcs-készlet	19 000 Ft	19 000 Ft
3 db kulcsot tartalmazó CISA[®] ajtókulcs-készlet	14 000 Ft	14 000 Ft



CISA[®] márkájú kényelmi zárhoz pótkulcs	1 500 Ft/db	1 500 Ft/db
Kívül-belül eltérő tokszín	10 000 Ft	10 000 Ft
Tokszélesítés	10 000 Ft	10 000 Ft
Régi ajtó fém tokjának eltávolítása	15 000 Ft	15 000 Ft
Vízvető kültéri ajtókhöz (ha nincs előtető)	5 000 Ft	8 000 Ft
Pótkulcs dupla átprogramozható trezorzár cilinderes zárbetétjéhez	2 000 Ft	2 000 Ft
Az alapárban megadott maximális méretnél nagyobb tokméretű ajtók felára		
Szélesség	5 000 Ft/10 cm	5 000 Ft/10 cm
Magasság	5 000 Ft/10 cm	8 000 Ft/10 cm

Az árlistában feltüntetett árak az áfa-t nem tartalmazzák!

Vállalási díjaink Budapesten és a 0. kilométertől számított 30 km-es körzetében a felmérés, a gyártási méretvételezés, valamint a telepítés költségét is magába foglalják. Agglomeráción kívüli munkáknál árainkhoz a 0. km-től számított 30. km-től a 60. km-ig nettó 150 Ft/km, míg a 60. km-től nettó 120 Ft/km kiszállási díj járul az oda- és visszaútra egyaránt, mely a felmérésre és a szerelésre egyaránt vonatkozik.